

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КРАСНОТУРЬИНСК
 муниципальное бюджетное дошкольное
 образовательное учреждение
 «Детский сад № 48 комбинированного
 вида»

624440 Свердловская область
 город Краснотурьинск
 ул. Фурманова, 5
 тел. 8(34384) 3-33-26

№ 84 от 26.09.2018

Заместителю начальника ОНДиПР
 ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск,
 Волчанского ГО подполковнику
 внутренней службы
 Ярославцеву А. А.
 Заведующего МБ ДОУ №48
 Кудинова Н. П.

Ответ на Предписание № 84/1/44 по устранению нарушений
 обязательных требований пожарной безопасности по МБ ДОУ № 48 г.
 Краснотурьинск

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г № 69-ФЗ «О
 пожарной безопасности», полученные во время проверки учреждения
 замечания устраняются следующим образом:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта(абзац пункта) и наименование нормативного акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (подписи, указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Пол коридора групп № 1,2,3,4,5,6 покрыт линолеумом, показатели пожарной опасности которого не известны (отсутствует сертификат пожарной безопасности на линолеум)	п.п.6, 7 ст. 134 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. (п.6 – дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2) п.6.25 СНИП 21-01-97*; п.4.3.2 СП 1.13130.2009 (в зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; В2, РП2, Д3, Т2 – для покрытий пола в общих коридорах, холлах и	01.09.2019	Предполагается заложить в бюджет 2019 (письма начальнику МОУО Шрайнер Е. К., начальнику ОКС Мосунову С. П.) приложение № 1

		фойе)		
2	Для отделки стен путей эвакуации применены материалы не соответствующие требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (стена левой лестничной клетки (1 этаж, возле – пищеблока) отделана пластиковыми панелями, стена правой лестничной клетки (1 этаж) отделана панелями МДФ, короб вентиляции, расположенный на выходе логопедической группы, отделан панелями МДФ(отсутствует сертификат пожарной безопасности на отделочные материалы)	П.п.6,7 ст.134 ФЗ № 123 от 22.07.2008г.; п.6.25 СНиП 21-01-97*; п.4.3.2.СП 1.13130.2009	01.09.2019	В коридорах опасная отделка снята, стены отделаны разрешенным материалом (сертификат прилагается приложение № 2) Короб обшит разрешенным материалом (приложение № 3)
3	Для отделки потолка музыкального зала и потолков в раздевалках групп применен материал (потолочная пенопластовая плитка) не соответствующий требованиям нормативных документов по пожарной безопасности	п.п.6,7,8 ст.134 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. (п.8 – отделка стен и потолков залов для проведения музыкальных и физкультурных занятий в дошкольных образовательных организациях должна быть выполнена из материала класса КМ0 и (или) КМ1)	01.09.2019	На данный изыскиваются средства на ремонт музыкального зала (письмо председателю городской Думы, приложение № 3)
4	Для отделки стен музыкального зала применены обои, показатели пожарной опасности которых выше чем класс КМ1	п.п.6,,8 ст.134 ФЗ № 123 от 22.07.2008г.	01.09.2019	На данный изыскиваются средства на ремонт музыкального зала (письмо председателю городской Думы, приложение № 4)
5	Не окрашены металлические наружные пожарные лестницы	п.5.5 ГОСТ Р 53254-2009 (конструкции должны быть огрунтованы и окрашены в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032 и СНиП 2.03.11-85. Класс покрытия не ниже пятого)	01.09.2019	На данный изыскиваются средства на ремонт музыкального зала (письмо председателю

				городской Думы, приложение № 4)
6	Выполнено не по направлению выхода из здания открывание двери эвакуационного выхода (возле бассейна)	П.36(ж) Правил противопожарного режима в РФ (при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами); П.6.17 СНиП 21-01-97*; п.4.2.6 СП 1.13130.2009 (двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. Не нормируется направление открывания дверей для: а) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4; б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 человек (кроме помещений категорий А и Б) и путей эвакуации, предназначенных не более чем для 15 человек; в) кладовых площадью не более 200 кв.м без постоянных рабочих мест; г) санитарных узлов; д) выхода на площадки лестниц 30го типа; е) наружных дверей зданий, расположенных в северной строительной климатической зоне; ж) дверей, установленных в противопожарных перегородках, разделяющих коридоры здания длиной более 60м.)	01.09.2019	Дверь снята
7	Не обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) подвальное помещение здания.	П.п. 70; 468 Правил противопожарного режима в РФ (п.70 – руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя; П.468 – в общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 огнетушителей).	01.09.2019	Оплата огнетушителей произведена, договор поставки № 25 (приложение № 5)

Заведующий. МБ ДОУ № 48



Кудинова Н. П.

Предисполн. и 1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОДСКОЙ ОКРУГ КРАСНОТУРЬИНСК
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 48 комбинированного
вида»

Начальнику МОУО
Шрайнер Е.К.
Заведующего МБ ДОУ №48
Кудиновой Н.П.

624440 Свердловская область
город Краснотурьинск
ул. Фурманова, 5
тел. 8(34384) 3-33-26

№ 77 от 14.09.2018

Уважаемая Елена Карловна!

Ставлю Вас в известность, что 28.08.2018г. в МБ ДОУ № 48 в рамках федерального государственного надзора № 10001495160, на основании Распоряжения органа государственного контроля УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области № 84 от 16.08.2018г. проведена плановая выездная проверка уполномоченным Ярославцевым А. А.

На основании Предписаний № 84/1/44,45 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности (прилагаются) необходимо:

1. Заложить в бюджет 2019 года денежные средства на выполнение предписаний, а именно:
 - Выполнить пристрой огнестойкий к зданию Чапаева,9. Смета готова и составляет 51 356р.
 - Приобрести дополнительно огнетушители в подвалы зданий, сумма составляет 5000р.
 - Приобрести материал для окрашивания металлических пожарных наружных лестниц сумма составляет -6500р.
 - Установить утепленную дверь, ведущую из бассейна в холодный тамбур 15000р.
2. Прошу Вашего разрешения обратиться в ОКС для составления сметных расчетов на укладку линолеума в группах 1,2,3,4,5,6 и коридорах, а так же ремонта коридоров и музыкального зала МБ ДОУ № 48 разрешенными материалами.

Заведующий МБ ДОУ № 48



Н.П. Кудинова

1409 01/09/2018 18

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КРАСНОТУРЬИНСК
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 48 комбинированного
вида»

624440 Свердловская область
город Краснотурьинск
ул. Фурманова, 5
тел. 8(34384) 3-33-26

Начальнику ОКС
г. Краснотурьинск
Мосунову С. П.
Заведующего МБ ДОУ №48
Кудиновой Н.П.

№ 78 от 14.09.2018

Уважаемый Сергей Павлович!

Прошу изготовить сметные расчеты:

1. На укладку линолеума в группах 1,2,3,4,5,6 и коридорах;
2. На ремонт коридоров и музыкального зала разрешенными материалами.

Перечисленные работы необходимо включить в рамках Предписания № 85/1/44,45 от 13.09.2018г. по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности.


Заведующий МБ ДОУ № 48



Н.П. Кудинова

перигор

Александр И. В.



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Руководитель Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
Свердловская область

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации

№ RU.66.01.40.008.E.000503.12.11

от 23.12.2011 г.

ПРОДУКЦИЯ:
Смесь сухая декоративная на цементной основе для наружных и внутренних работ BROZEX (ДЕКОР МАСТЕР, FS 3001, 3002, 3003); Клеевой армирующий минеральный состав BROZEX KC-1000.
Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 5744-003-56981205-2009, ТУ 5744-004-56881205-2009.
Изготовитель (производитель): ООО "Завод сухих строительных смесей "Брозекс", г. Березовский Свердловской области, пос. Ленинский, 31В (Российская Федерация). Получатель: ООО "Завод сухих строительных смесей "Брозекс", г. Березовский Свердловской области, пос. Ленинский, 31В (Российская Федерация).

ОТВЕТСТВУЕТ:
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II, Раздел 5, Подраздел II, Приложение 5Б
приняла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования для зданий и сооружений типов А, Б, В.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
Экспертное заключение № 18-14-02-182 PE от 22.12.2011 г. ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", аттестат "Системы" № ГСЭН.RU.ЦОА.069 от 30.05.08., в Государственном реестре регистрационный № РОСС.RU.0001.510116 от 30.05.08.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации в течение периода изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территории таможенного союза

Наимрек. ФИСТ, должность уполномоченного лица, выдавшего документ и печать органа, удостоверяющая подлинность документа

№0028710



Константин Березовский
Ст. проф. ч. С.В. (Климовский)

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.66.01.40.008.E.000503.12.11

от 23.12.2011 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 028710

Фирма-получатель

ООО "Завод сухих строительных смесей "Брозакс", г. Березовский Свердловской области, пос. Ленинский, 31В (Российская Федерация).

Информация, наносимая на этикетку

наименование и происхождение продукции (изготовитель), нормативный документ, область применения, инструкция по применению, предупреждающие знаки, меры безопасности, маркировочные знаки.

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический норматив
(СанПин, МДУ, ПДК и т.д.)

1. Миграция химических веществ в модельную среду (воздух):
 - формальдегид
 - ксилол
 - винилацетат
2. Кожно-раздражающее действие
3. Сенситизирующее действие
4. Содержание естественных радионуклидов

мг/м³
0,01
0,1
0,15
не обладает
не обладает
не более 370 Бк/кг



*Копия верна
от проф. ч. С.В. (Башакшия)*

Сертификат соответствия *Адрес: Пермский край*

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ37.В.01469
(номер сертификата соответствия)

ТР 1391057
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «КНАУФ ГИПС КУНГУР».
(наименование и место нахождения заявителя)
Адрес: 617472, Пермский край, г. Кунгур, Русское Поле.
ОГРН: 1025901890167. Телефон 8 (34271) 6 21 00, факс 8 (34271) 6 21 13.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «КНАУФ ГИПС КУНГУР».
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)
Адрес: 617472, Пермский край, г. Кунгур, Русское Поле.
ОГРН: 1025901890167. Телефон 8 (34271) 6 21 00, факс 8 (34271) 6 21 13.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 105187, г. Москва, ул. Советская, д. 15,
(наименование и место нахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) стр. 1. Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010 МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Плиты гипсовые строительные ГСП типы: А, Н2, DF, DFH2, выпускаемые по ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009).
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 4213

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов KM2: группа слабогорючие (Г1), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с малой дымообразующей способностью (Д1), группа малоопасные (Т1).
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчеты об испытаниях: № 3799/РС, № 3800/РС, № 3801/РС от 05.03.2015 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 2107-АОП от 16.02.2015 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) Место нанесения знака обращения на рынке: на сопроводительной технической документации.

Копия сертификата
В.Ю. Шитиков
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
"ПЕРМЬ-ПРЕСС"
ул. Мухоморова, 10
426000, Пермский край
Тел: 8 (342) 222-22-22
Факс: 8 (342) 222-22-23
E-mail: info@perm-press.ru
www.perm-press.ru

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ 06.03.2015 по 05.03.2020



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия *В.Ю. Шитиков*

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия *В.А. Литвинов*

спички. 3.



дубовый. 13



Финанс. № 4

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КРАСНОТУРЬИНСК
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 48 комбинированного вида»
624440 Свердловская область
город Краснотурьинск
ул. Фурманова, 5
тел. 8(34384) 3-33-26

Председателю Городской Думы
г. Краснотурьинска
Бидонько С. А.
Заведующего МБ ДОУ №48
Кудиновой Н.П.

№ 66 от 29.08.2018

Уважаемая Светлана Анатольевна!

28.08.2018г. в МБ ДОУ № 48 в рамках федерального государственного надзора № 10001495160, на основании Распоряжения органа государственного контроля УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области № 84 от 16.08.2018г. проведена плановая выездная проверка уполномоченным Ярославцевым А. А.

В результате плановой проверки выявлено нарушения требования пожарной безопасности, не устранение которых может привести к гибели людей. По предписанию Пожнадзора необходимо срочно в коридорах (путях эвакуации) и музыкальном зале демонтировать потолочные плитки, обои, пластиковые панели.

Накануне учебного года, для обеспечения выполнения учебного процесса и Образовательной программы, а так же сохранения жизни и здоровья воспитанников и сотрудников, наш коллектив готов выполнить ремонтные мероприятия в свободное от работы время и без оплаты труда.

Убедительно прошу, выделить денежные средства в размере 50 тыс.р. (пятьдесят тысяч рублей) для приобретения строительных материалов для организации и проведения ремонта помещений детского сада, с целью выполнения предписания Пожнадзора.

1. Декоративная шпатлевка для стен 11 мешков* 530=5830руб.
2. Потолочные плиты «Амстронг» (Байкал, Тренто) = 24 740 руб..
3. Профиль для потолка со стержнями, подвесами, дюбелями = 5630руб.
4. Краска водоэмульсионная интерьерная 6 ведер * 1500 = 9000руб.
5. Колеры = 300руб.
6. Краска по металлу для окраски пожарных лестниц = 4500руб.

ИТОГО: 50 000руб.

Заведующий МБ ДОУ № 48

Завхоз МБ ДОУ № 48



Н.П. Кудинова

Л. И. Вяткина

Кушинов. И. Н.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КРАСНОТУРЬИНСК
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 48 комбинированного вида»
624440 Свердловская область
город Краснотурьинск
ул. Фурманова, 5
тел. 8(34384) 3-33-26

Председателю Городской Думы
г. Краснотурьинска
Бидонько С. А.
Заведующего МБ ДОУ №48
Кудиновой Н.П.

№ 66 от 29.08.2018

Уважаемая Светлана Анатольевна!

28.08.2018г. в МБ ДОУ № 48 в рамках федерального государственного надзора № 10001495160, на основании Распоряжения органа государственного контроля УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области № 84 от 16.08.2018г. проведена плановая выездная проверка уполномоченным Ярославцевым А. А.

В результате плановой проверки выявлено нарушения требования пожарной безопасности, не устранение которых может привести к гибели людей. По предписанию Пожнадзора необходимо срочно в коридорах (путях эвакуации) и музыкальном зале демонтировать потолочные плитки, обои, пластиковые панели.

Накануне учебного года, для обеспечения выполнения учебного процесса и Образовательной программы, а так же сохранения жизни и здоровья воспитанников и сотрудников, наш коллектив готов выполнить ремонтные мероприятия в свободное от работы время и без оплаты труда.

Убедительно прошу, выделить денежные средства в размере 50 тыс.р. (пятьдесят тысяч рублей) для приобретения строительных материалов для организации и проведения ремонта помещений детского сада, с целью выполнения предписания Пожнадзора.

1. Декоративная шпатлевка для стен 11 мешков* 530=5830руб.
2. Потолочные плиты «Амстронг» (Байкал, Тренто) = 24 740 руб..
3. Профиль для потолка со стержнями, подвесами, дюбелями = 5630руб.
4. Краска водоэмульсионная интерьерная 6 ведер * 1500 = 9000руб.
5. Колеры = 300руб.
6. Краска по металлу для окраски пожарных лестниц = 4500руб.

ИТОГО: 50 000руб.

Заведующий МБ ДОУ № 48

Завхоз МБ ДОУ № 48



Н.П. Кудинова

Л. И. Вяткина

г.Краснотурьинск

«26» сентября 2018г.

Индивидуальный предприниматель Кутовец Елена Леонидовна (ИП Кутовец Е.Л.), именуемая в дальнейшем **Продавец**, действующая на основании Свидетельства ОГРН №1783 от 30.11.2000г., с одной стороны и **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №48 комбинированного вида»** именуемое (ый) в дальнейшем **Покупатель**, в лице директора **Кудиновой Надежды Павловны**, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Продавец в течение срока действия настоящего договора обязуется продать, а Покупатель принять и оплатить товар (Огнетушитель) на условиях настоящего договора.

1.2. Наименование, ассортимент, количество и цена поставляемого по настоящему договору товара определяется в накладной, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Продавец принимает на себя выполнение следующих обязательств:

2.2. Передать товар в количестве, ассортименте и по ценам, соответствующим согласованному на дату отгрузки заказу Покупателю.

2.3. Предоставить вместе с товаром информацию и документы, подтверждающие качество, легальность производства и оборота товара, согласно требованиям законодательства РФ.

2.4. Покупатель принимает на себя выполнение следующих обязательств:

1) Определить лиц, имеющих право получать товар, и письменно сообщить все необходимые данные этих лиц Продавцу.

2) Предоставить дополнительную информацию к настоящему договору с указанием: адресов доставки, номеров телефонов по адресам, и иную информацию, необходимую для доставки товара.

2.5. Обе стороны обязаны предоставить друг другу копии следующих документов:

- * устава, свидетельства о государственной регистрации,
- * свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц или индивидуальных предпринимателей
- * свидетельство о постановке на учет в налоговом органе,
- * документ, подтверждающий полномочия лица на подписание настоящего договора,
- * копия паспорта индивидуального предпринимателя,
- * полные реквизиты предприятия: банковские, почтовые.

3. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ.

3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.

3.2. Продавец поставляет Покупателю следующий товар (Огнетушитель) в течение 10 дней с момента предоплаты.

3.3. Право собственности на товар переходит от Продавца к Покупателю в момент передачи товара Продавцом Покупателю или представителю Покупателя.

3.4. Моментом поставки товара является подписание уполномоченным представителем Покупателя соответствующей товарной накладной.

3.5. Риск случайной гибели товара или случайного повреждения переходит от Продавца к Покупателю в момент поставки товара Продавцом Покупателю или представителю Покупателя. Счет-фактура выписывается Продавцом на партию товара и передается Продавцу вместе с товаросопроводительными документами.

3.6. Прием товара производится в соответствии с инструкциями ГОС Арбитража П-6, П-7:

а) по количеству и внешнему виду (целостность тары, упаковки, этикетки) – в момент передачи товара от Продавца к Покупателю. В случае несоответствия количества переданного товара количеству, указанному в товаросопроводительных документах, составляется акт расхождения по форме, установленной законодательством. При отсутствии указанного акта считается, что товар передан в количестве, указанном в товаросопроводительных документах, и Покупатель не имеет претензий по внешнему виду переданного товара.

3.7. Претензии в отношении скрытых недостатков товара (недостатки товара, которые не могли быть обнаружены при обычном для данного вида товара способе приемки) Покупатель вправе предъявить в течение срока, установленного ст.477 ГК РФ.

4. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

4.1. Продукция упаковывается и маркируется в соответствии с технической документацией.

4.2. Упаковка изделий гарантирует их сохранность в пути следования при условии соблюдения правил транспортировки.

5. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК ЕГО ОПЛАТЫ.

5.1 Оплата за товар осуществляется Покупателем в следующем порядке:

1) Первый платеж-30% (тридцать) от стоимости товара, указанного в п.5.4. настоящего договора.

2) Второй платеж-70% (семьдесят) от стоимости товара, указанного в п.5.4. настоящего договора после его получения на основании полученной накладной.

5.2. Покупатель принимает на себя обязательство производить оплату поставляемых Продавцом товаров в рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.

5.3. Если в течение 5 (пять) дней денежные средства от Покупателя не поступили на расчетный счет Продавца Продавец вправе расформировать заказ Покупателя.

Моментом оплаты является дата платежного поручения.

5.4. Цена товара (100%) по данному договору составляет 2460 руб 00коп (Две тысячи четыреста шестьдесят руб. 00 коп.). НДС не предусмотрен.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. В иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения договора ответственность сторон определяется действующим законодательством РФ.

6.2. Стороны будут стремиться разрешать все возникающие споры путем переговоров.

6.3. Стороны отказываются от права на получение процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами в соответствии с п. 1 ст. 317.1 ГК РФ,

действие ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ на порядок расчетов по данному Договору не распространяются.

7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА.

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного выполнения обязательств по настоящему договору.

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

8.1. Риск возможности ненадлежащего исполнения обязательств и связанные с этим убытки лежат на стороне, не уведомившей заблаговременно другую сторону об изменениях, являющихся существенными для действительности и исполнимости настоящего договора, не более чем за 5 (пять) дней.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Продавец: ИП Кутовец Е.Л.

Юр.Адрес: 624930, Свердловская обл.,

г. Карпинск, ул. Мира, 6-163.

ИНН 661400451607

ОГРН 304661423700010

р/с 40802810316520100330

к/с 30101810500000000674

БИК 046577674

в Уральском банке ПАО Сбербанк

Свердловское ОСБ № 7003

Индивидуальный предприниматель



(Кутовец Е.Л.)

Покупатель: МБДОУ «Детский сад №48 комбинированного вида»

Юридический адрес:

624440, г.Краснотурьинск, ул.Фурманова 5

Почтовый адрес:

624440, г.Краснотурьинск, ул.Фурманова 5

ИНН 6617007092, КПП 661701001

ОГРН 1026601184587


Р/с 40701810400001176217

Л/с 20906000620

В Уральском ГУ Банка России по Свердловской области г.Екатеринбург.


БИК 046577001



 М.П.
Ф.И.О.



Памятка для родителей
«Что могу сделать я?»



- 1. Быть примером для своего ребенка и поощрять его добро, как личность, а не только успехом.
- 2. Проявлять любовь и заботу о своем ребенке.
- 3. Уважать личность ребенка, интересоваться его жизнью (по возрасту) для ребенка. Заниматься.
- 4. Служить, любить и радовать ребенка эмоционально, не сдерживаясь, и помогать ему справиться с трудностями и проблемами жизни, учебы и любви.
- 5. Уважать и поддерживать свободу самовыражения.
- 6. Не сравнивать детей, не делать им замечаний, не высказывать и не проявлять мысли и чувства, не делать замечаний, не высказывать замечаний.

Наш любимый

Выпущены книги
 "Моя родина" и
 "Моя семья" в
 серии "Моя малая
 родина"

СЕРТИФИКАТ
 № 01/01/01
 Вручен *(имя нечитается)*
 за *(не читается)*
 от *(не читается)*
 Подпись *(не читается)*
 Печать *(не читается)*

Содержание
 1. Моя малая родина
 2. Моя семья
 3. Мои друзья
 4. Мои игрушки
 5. Мои любимые животные
 6. Мои любимые растения
 7. Мои любимые занятия
 8. Мои любимые места
 9. Мои любимые люди
 10. Мои любимые дни недели
 11. Мои любимые времена года
 12. Мои любимые праздники

Учебная работа № 007
 № 11

Тема: *(не читается)*

Сроки:
 с 7.15 до 17.45

Подпись *(не читается)*
 Печать *(не читается)*





**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575810

Владелец Кудинова Надежда Павловна

Действителен с 25.03.2021 по 25.03.2022